

• Pengobatan PJB •



Pengobatan PJB sangat bergantung dari jenis dan tingkat keparahan penyakit yang dialami penderita. Jika kondisi yang dialami pasien tergolong ringan, maka pengobatan mungkin tidak perlu dilakukan, namun kondisi tersebut perlu dimonitor secara berkala.

Bagi penderita penyakit jantung bawaan yang tergolong sedang hingga berat, beberapa cara pengobatan akan disarankan, seperti pemberian obat-obatan, pola hidup sehat, olahraga, hingga operasi apabila gejala sudah mulai memberat.



KONTAK KAMI

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi dokter kami di poliklinik jantung, Gedung Pelayanan Jantung Terpadu, RS Ngurah



PENYAKIT JANTUNG BAWAAN "Congenital Heart Disease"



• Apa itu PJB? •

Penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease adalah kondisi dimana terjadi kelainan pada struktur jantung sejak lahir.

Kondisi ini dapat mengakibatkan gangguan pada aliran darah dari dan ke jantung, baik yang tergolong ringan ataupun kompleks, sehingga berpotensi membahayakan nyawa apabila penanganan tidak diberikan secara optimal.



• Gejala dan Diagnosis •

Gejala yang ditimbulkan bervariasi, tergantung jenis dan keparahan penyakit. Gejala yang dapat muncul berupa: Mudah lelah, kesulitan berolahraga, detak jantung yang tidak beraturan (aritmia), napas terasa cepat dan pendek, terasa sakit pada dada, sianosis atau kulit menjadi kebiruan, kelainan bentuk ujung jari dan kuku yang dikenal dengan jari tabuh (clubbing fingers), hingga pembengkakan pada jaringan atau organ tubuh (edema).

Kelainan pada struktur dan fungsi jantung dapat didiagnosis dengan:

1. Echocardiography (USG jantung).
2. Elektrokardiogram (EKG)
3. X-ray
4. CT scan jantung
5. MRI jantung.

• Komplikasi PJB •

Hal yang paling dihindari dari PJB adalah terjadinya komplikasi, dari yang ringan-sedang seperti infeksi saluran napas berulang, pertumbuhan terlambat.

Hingga yang berat yang dapat mengancam nyawa seperti, gagal jantung, peningkatan tekanan darah pembuluh darah paru dan gangguan konduksi listrik jantung (aritmia). Sehingga penanganan yang optimal oleh ahli penyakit ini sangat dianjurkan.

